

# ATH Pure Lift® 2.40A 230V

## Produktbilder

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Pure Lift® 2.40A 230V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2 Säulen Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Bauteile zuverlässig.

Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Automatische Sicherheitsrasten in Verbindung mit automatischem Senkventil gewährleisten eine sichere, komfortable und effiziente Bedienung im täglichen Einsatz.

## Beschreibung

---

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehenschutz
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau
- **Automatische Sicherheitsrasten mit automatischem Senkventil**

## Zusätzliche Informationen

---

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	1.900 mm
Durchfahrbreite	2.600 mm
Gesamtbreite	3.455 mm
Gesamthöhe	3.320 mm
Tragarme Teile	3   2
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	ca. 45 s / 35 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 mm

