ATH Pure Lift® 2.40 A / 400V

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Pure Lift® 2.40A 400V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Bauteile zuverlässig. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Automatische Sicherheitsrasten in Kombination mit automatischem Senkventil gewährleisten eine sichere, komfortable und effiziente Bedienung im täglichen Einsatz.

Beschreibung

Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne

Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten

Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme

Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz

Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung

Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau

Automatische Sicherheitsrasten mit automatischem Senkventil

DLS Lowering: Direktes Absenken mit präzisem Stopp auf der gewünschten Arbeitshöhe

Additional Information

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Durchfahrbreite	2600 mm
Gesamtbreite	3455 mm
Gesamthöhe	3320 mm
Tragarme Teile	3 | 2 St.
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	45 | 35 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	4000 x 2000 x 200 mm C 25/30
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

