

ATH Single Lift® 12PL

Product Images



Kurzbeschreibung

Die ATH Single Lift® 12PL ist eine elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit 1200 kg Tragfähigkeit, Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion. Sie ist stationär einsetzbar und verfügt über eine verstärkte Säule sowie eine stabile Fahrschienenkonstruktion. Extra lange, verschiebbare Fahrschienen ermöglichen eine multifunktionale Fahrzeugaufnahme. Optional erhältliche Radgabeln erweitern den Einsatzbereich und sorgen für flexible Lösungen im Werkstattalltag.

Beschreibung

Elektrohydraulische 1-Säulen-Hebebühne mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion

Zentrale Bedieneinheit mit Energie-Set (230V / Druckluft / 12V)

Stationär einsetzbar, mit verstärkter Säule und Fahrschienenkonstruktion

Safety Control: Elektromagnetische Entriegelung der Sicherheitsrasten automatisch beim Heben und Senken

Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten

Multifunktionale Aufnahme über verschiebbar, extra lange Fahrschienen und Radgabeln (optional)

Bestens geeignet für Annahme und Reparaturen von Quads, Rasenmähern und Kleintraktoren

Additional Information

Tragfähigkeit	1200 kg
Hubhöhe	1930 mm
Gesamtbreite	1900 mm
Gesamthöhe	3140 mm
Tragarme Teile	- St.
Antriebsleistung	3 kW
Hub-/Senkzeit	20 20 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	C 25/30 2500 x 2000 x 200
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

