

# ATH Pure Lift® 2.40 / 400V

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Pure Lift® 2.40 400V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Hydraulikschläuche sowie Gleichlaufseile. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Die mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkenventil sowie die zentrale Einsäulen-Bedienung gewährleisten eine sichere und effiziente Nutzung.

## Beschreibung

---

- Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne
- Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten
- Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme
- Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz
- Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung
- Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau
- Mechanische Entriegelung der Sicherheitsrasten mit manuellem Absenkventil (zentrale Einhand-Entriegelung)

## Additional Information

---

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Durchfahrbreite	2600 mm
Gesamtbreite	3455 mm
Gesamthöhe	3320 mm
Tragarme Teile	3   2 St.
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	45   35 s
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Fundament	4000 x 2000 x 200 mm C 25/30
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

