

# ATH Pure Lift® 2.40 A / 230V

## Product Images

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH Pure Lift® 2.40A 230V ist eine hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne mit 4000 kg Tragfähigkeit für den professionellen Werkstatteinsatz. Das sehr niedrige Überfahrblech von ca. 20 mm ermöglicht komfortables Arbeiten und schützt Bauteile zuverlässig. Teleskopierbare Tragarme sorgen für flexible Fahrzeugaufnahmen. Automatische Sicherheitsrasten in Verbindung mit automatischem Senkventil gewährleisten eine sichere, komfortable und effiziente Bedienung im täglichen Einsatz.

## Beschreibung

---

Hochwertige und robuste elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne

Sehr niedriges Überfahrblech (Höhe = ca. 20 mm) für ein bequemes Arbeiten

Multifunktionelle Aufnahme durch teleskopierbare Tragarme

Doppelteleskopierbare Tragteller (90-180 mm) mit Verdrehschutz

Automatische und selbstzentrierende Tragarmarretierung

Pulverbeschichtete Hebebühne in modernem Anthrazitgrau

Automatische Sicherheitsrasten mit automatischem Senkventil

## Additional Information

---

Tragfähigkeit	4000 kg
Hubhöhe	1900 mm
Durchfahrbreite	2600 mm
Gesamtbreite	3455 mm
Gesamthöhe	33250 mm
Tragarme Teile	3   2 St.
Antriebsleistung	2,2 kW
Hub-/Senkzeit	45   35 s
Betriebsspannung	230V / C16A
Fundament	4000 x 2000 x 200 mm C 25/30
Farbe	RAL 7016 / RAL 9005

