

# ATH M®33

## Produktbilder

---



## Kurzbeschreibung

---

Die ATH M®33 ist eine zuverlässige PKW Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker für effiziente Arbeitsabläufe im Werkstattalltag. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzylindern bietet einen großen

Außenspannbereich bis 22" und sorgt für sicheren Halt verschiedenster Felgen. Der seitliche Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder ermöglicht kraftvolles, kontrolliertes Abdrücken und unterstützt eine schnelle, sichere Reifenmontage im professionellen Einsatz.

## Beschreibung

---

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker
- Großer Spannbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

## Zusätzliche Informationen

---

Spannbereich innen / außen	15 – 24 " / 12 – 22 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 – 330 mm
Abdrückkraft	2.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

