

ATH M®33 + A24

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH M®33 A24 ist eine leistungsstarke PKW Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker und rechtsseitigem, pneumatischem Hilfsmontagearm für effiziente Arbeitsabläufe. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium

Spannzylindern bietet einen großen Außenspannbereich bis 22" und sorgt für sicheren Halt. Der seitliche Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder ermöglicht kraftvolles, kontrolliertes Abdrücken und unterstützt eine schnelle, sichere Reifenmontage im professionellen Werkstattalltag.

Beschreibung

- Reifenmontiermaschine mit pneumatischem Heckschwenker und pneumatischem Hilfsmontagearm (rechts)
- Großer Spannbereich außen bis 22"
- Pneumatische Montagekopf-Spannung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppelwirkenden Aluminium-Spannzylindern
- Seitlicher Abdrücker mit doppelwirkendem Aluminiumzylinder
- Mit Handreifenfüller, Montiereisen und Wartungseinheit
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Zusätzliche Informationen

Spannbereich innen / außen	15 – 24 " / 12 – 22 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.000 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	85 – 330 mm
Abdrückkraft	2.000 kg
Montagegeschwindigkeiten	7 U/min
Antriebsleistung	1,1 kW
Betriebsspannung	230V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

