

# ATH W42 LED 3D

## Produktbilder

---



## Beschreibung

---

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung über ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld, große Ablage mit zahlreichen Fächern
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LED-Monitor und Duo-Laser (LPS) 12 / 6 Uhr
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Schnellspannmutterspannung mit 40 mm Wellendurchmesser, problemloses Anbringen der Klebegewichte über pedalbetätigte Feststellbremse und Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Genaues Arbeiten dank modernster Mikroprozessorsteuerung
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad- und LLKW-Räder

## Zusätzliche Informationen

---

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Mittenlochdurchmesser Felge | 45 – 130 mm |
| Messtoleranz                | ± 1 g       |
| Messzeit                    | 7 s         |
| Messdrehzahl                | 180 U/min   |
| Felgenbreite                | 1,5 – 20 "  |
| Felgendurchmesser           | 12 – 24 "   |
| Max. Raddurchmesser         | 900 mm      |
| Max. Radgewicht             | 65 kg       |
| Antriebsleistung            | 0,25 kW     |
| Betriebsspannung            | 230V / C16A |

