

ATH W82 Touch 3D Plus

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Aktuell nicht lieferbar.

Beschreibung

- Automatische Übernahme von Abstandsmaß, Felgendurchmesser und Felgenbreite (3D-Funktion)
- Bedienung direkt über 19"-Touchscreen oder ergonomisch angeordnetes Frontbedienfeld
- Digitale und optische Positionsanzeige der Gewichte über LCD-Touchscreen-Monitor und Duo-Laser (LPS)
- Statisch/dynamisch, ALU-Programme, ALU-Gewichtsoptimierung und Hinterspeichenplatzierung
- Pneumatische Felgenspannung mit 40 mm Wellendurchmesser („ATH-Quick-hold“), problemloses Anbringen der Klebegewichte über automatische, elektronische Feststellbremse („ATH-Easy-hold“), Messfinger, integrierte Rad-Innenbeleuchtung und inkl. Radheber
- Radschutz mit automatischer Start-Stop-Funktion
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für LLKW-Räder

Zusätzliche Informationen

Mittenlochdurchmesser Felge	45 – 130 mm
Messtoleranz	± 1 g
Messzeit	7 s
Messdrehzahl	180 U/min
Felgenbreite	1,5 – 20 "
Felgendurchmesser	12 – 24 "
Max. Raddurchmesser	900 mm
Max. Radgewicht	65 kg
Antriebsleistung	0,25 kW
Betriebsspannung	230V / C16A

