

ATH M®52

Produktbilder



Kurzbeschreibung

Die ATH M®52 ist eine leistungsstarke PKW Reifenmontiermaschine für den professionellen Werkstatteinsatz. Das selbstzentrierende, voreinstellbare 4 Spannbacken System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium Spannzylindern bietet einen Außenspannbereich bis 22" und eine 3

fache Schnellverstellung für effiziente Arbeitsabläufe. Der seitliche Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und integriertem Antiklemmsystem sorgt für sicheres, kontrolliertes Abdrücken auch bei anspruchsvollen Reifen und erhöht Komfort sowie Arbeitssicherheit im täglichen Einsatz.

Beschreibung

- Heckschwenker mit pneumatischer Montagekopf-Spannung inkl. automatischer Abstandsfunktion zum Felgenhorn
- Steuerung über ergonomisch angeordnete Fußpedale
- Optional: Hilfsmontagearm ATH A34 zur mühelosen und beschädigungsfreien (De-)Montage von Niederquerschnitt-, UHP- und Run-Flat-Reifen aufgrund pneumatischer Steuerung
- Selbstzentrierendes, voreinstellbares 4-Spannbacken-System mit zwei doppeltwirkenden Aluminium-Spannzylindern; Spannbereich außen bis 22“, zusätzlich verstellbar um -2“
- Seitlicher Abdrücker mit doppeltwirkendem Aluminiumzylinder und Antiklemmsystem
- Bestens geeignet für PKW-Räder, mit optionalem Zubehör auch für Motorrad-Räder

Zusätzliche Informationen

Spannbereich innen / außen	14 – 26 " / 12 – 24 "
Felgenbreite	4 – 13 "
Max. Raddurchmesser	1.050 mm
Druckluftanschluss	10 bar
Abdrückbereich	83 – 350 mm
Abdrückkraft	2.500 kg
Montagegeschwindigkeiten	6 and 12 U/min
Antriebsleistung	0,75 kW
Betriebsspannung	3x 400V / C16A
Geräuschpegel	70 dB(A)

